## AsukaJapan TOYOTA AQUA SIDE DUCT PANEL

# 取付説明書

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます

## 取付け前に必ずお読み下さい -

- ※本製品が到着後、すぐに本体が破損していないこと、付属品が全て揃っていることを確認して下さい。
- ※取付けは下記の要領にて行ってください。なお、取付け前に必ず下記内容の注意をご覧下さい。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので 予めご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取付けはしないで下さい。また指定車輌以外への取付けはしないで下さい。
- ※無理な力を加えますと、車両や製品が破損する恐れがございます。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行って下さい。
- ※取付け完了後は取付け部のガタツキなどがないか、再度確認して下さい。
- ※本製品が破壊、変形した場合は、お取り外し下さい。
- ※作業時に起きた怪我・事故・破損等におきましては弊社は一切の保証を致しかねます。
- ※上記内容をご理解の上、取付けをお願いいたします。


#### 【製品内容】

・ダクトパネル L/R

#### 【必要用具】


• 脱脂剤

### 取付方法 <裏面>




仮合わせをしてから、両面テープの剥離紙を全て剥します。





本製品取付け箇所を、脱脂剤を用いてきれいにふき取ります。 外側を合わせてから、ゆっくりと貼付けて下さい。



最後にしっかりと押さえて、圧着させます。 そのまましばらく静置して下さい。